
Instalar PostgreSQL 9.x:


- executar PostgreSQL-9.x.x-x-windows (clicar 2 vezes)
- clicar em NEXT quando aparecer a tela abaixo:




– Escolher a pasta onde será instalado o banco de dados e clicar NEXT:




– Escolher a pasta onde ficarão os arquivos de dados e clicar em NEXT:




– Informar a senha para o serviço (sugerimos a senha postgres) e clicar NEXT:




– Informar a porta a ser utilizada pelo banco de dados (sugerimos deixar 5432) e clicar NEXT:




– Selecionar local e igual a C e clicar em NEXT:




– Clicar NEXT para concluir a instalação:



– Desmarcar a caixa Launch Stack Builder at exit? e clicar em FINISH:



– **Executar o pgAdmin III:**




– Clicar 2 vezes sobre PostgreSQL 9.0 (localhost:5432), informando a senha “postgres” (sem as aspas)

– Clicar com o botão direito sobre Banco de Dados (1) ou Databases (1) se estiver em inglês e escolher a opção Novo Banco de Dados (ou New Database) e preencher os campos:

  – nome (name): slfw
  – codificação (encoding): LATIN1
  – modelo (template): template0

– Clicar em OK:

– Clicar com o botão direito sobre o banco slfw e escolher a opção Restaurar… (ou Restore...)
– Selecionar o arquivo de backup e clicar em
– Após concluido o backup NÃO clicar no botão “Concluido” e sim no botão “Cancela”



– Editar o arquivo pg_hba.conf mostrado acima (localizado na pasta de dados, normalmente “C:\Program Files\ PostgreSQL\9.0\data”) e incluir uma linha correspondente à sua rede local (ver endereço IP na linha azul).

- **Configurar o firewall do windows (servidor):**
  - MS Windows defender firewall com segurança avançada
  - regras de entrada → nova regra:
    - porta → TCP → portas locais específicas → 5432 → permitir a conexão
  - regras de saída → nova regra:
    - porta → TCP → portas locais específicas → 5432 → permitir a conexão